

Plate XCVIII

雑誌名	東北帝國大學理科報告．地質學，特輯
巻	2
発行年	1941-12-30
URL	http://hdl.handle.net/10097/00106971

Explanation of Plate XCVIII

Turbinaria immersa, sp. nov.

Loc.: Titi-zima, Ogasawara Islands. Reg. No. 44844.

Fig. 1. Calicular view; $\times 1$.

Fig. 1a. A part of the same; $\times 3$.

Turbinaria titizimaensis, sp. nov.

Loc.: Titi-zima, Ogasawara Islands. Reg. No. 40239.

Fig. 2. A part of the calicular surface of the specimen shown in Pl. XCVII, Fig. 3; $\times 3$.

Fig. 2a. A part of the same; $\times 3$.

Fig. 2b. A part of the vertically fractured surface; $\times 3$.

Fig. 2c. Lateral view of another specimen; $\times \text{ca. } 3/4$.

Turbinaria tubifera BERNARD

Loc.: Kusimoto, Nisi-Muro-gun, Wakayama-ken. Reg. No. 40216.

Fig. 3. Calicular view; $\times 2/5$.

Fig. 3a. A part of the same; $\times 3$.

Fig. 3b. A part of underside; $\times 3$.


Turbinaria reniformis BERNARD

Loc.: Titi-zima, Ogasawara Islands. Reg. No. 44843.


Fig. 4. Calicular view; $\times \text{ca. } 9/13$.




1




2c




1a



2




2a




2b



3b



3a



4



3